

BENKISER

DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	PL755	13	BOARDING
20:13	KYIV	PT333	7	DELAYED
20:23	BRISTOL	TT757	8	BOARDING
20:36	BRISTOL	BC878	19	BOARDING
20:47	PRAGUE	NM122	6	BOARDING
20:50	GLASGOW	PH655	12	DELAYED
20:55	NAPOLI	MSJ33	15	BOARDING

DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	PL755	13	BOARDING
20:13	KYIV	PT333	7	DELAYED
20:23	BRISTOL	TT757	8	BOARDING
20:36	BRISTOL	BC878	19	BOARDING
20:47	PRAGUE	NM122	6	BOARDING
20:50	GLASGOW	PH655	12	DELAYED
20:55	NAPOLI	MSJ33	15	BOARDING

DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	PL755	13	BOARDING
20:13	KYIV	PT333	7	DELAYED
20:23	BRISTOL	TT757	8	BOARDING
20:36	BRISTOL	BC878	19	BOARDING
20:47	PRAGUE	NM122	6	BOARDING
20:50	GLASGOW	PH655	12	DELAYED
20:55	NAPOLI	MSJ33	15	BOARDING

DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	PL755	13	BOARDING
20:13	KYIV	PT333	7	DELAYED
20:23	BRISTOL	TT757	8	BOARDING
20:36	BRISTOL	BC878	19	BOARDING
20:47	PRAGUE	NM122	6	BOARDING
20:50	GLASGOW	PH655	12	DELAYED
20:55	NAPOLI	MSJ33	15	BOARDING

SENSOR WASCHSTATION ALL IN ONE SANITÄRSCHRANK

SOAP

AIR

PAPER

SOAP

AIR

WATER

SOAP

DEPARTURES				
TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:08	BRISTOL	BC876	18	BOARDING
20:13	KYIV	PT333	2	
20:23	BERGAMO	TT757	1	BOARDING
20:34	BRISTOL	BC876	18	BOARDING
20:47	BRISTOL	NM122	15	BOARDING
20:50	GLASGOW	TY655	12	DELAYED
20:55	BRISTOL	PL123	14	BOARDING

LED PIKTOGRAMME

PAPIERTUCH-SPENDER

MISCH-EINHEIT

6L TANK

HAND-TROCKNER

SEIFEN-SPENDER

ARMATUR

1

2




SENSOR WASCHSTATION

Kompletter Sanitärschrank mit abschließbarem Spiegel


Mit High Speed Handtrockner, Mischeinheit, berührungsloser Armatur, berührungslosem Seifenspender und LED Piktogrammen zur intuitiven Bedienung.

Lieferung inklusive Fernbedienung zur Anpassung der Seifenmenge, Armatureneinstellungen und der LED Farbe bzw. Anordnung.


- Nie wieder nasse Böden und Warteschlangen
- Geringer Arbeitsaufwand für Wartungspersonal
- Elektronikverbindungen nach Region / Anspruch



1990101



Modul Papiertuchspender
- Auf Anfrage -



Modul Seife & Luft
- Auf Anfrage -

SENSOR WASCHSTATION CITY



Kompletter Sanitärschrank mit abschließbarem Spiegel für kostengünstigere Projekte


Mit High Speed Handtrockner, berührungsloser Armatur, berührungslosem Seifenspender und einfarbigen LED Piktogrammen zur intuitiven Bedienung.

Lieferung inklusive Fernbedienung zur Anpassung der Seifenmenge, Armatureneinstellungen und der LED Farbe bzw. Anordnung.

- Nie wieder nasse Böden und Warteschlangen
- Geringer Arbeitsaufwand für Wartungspersonal
- Elektronikverbindungen nach Region / Anspruch



Auf Anfrage




SENSOR WASCHSTATION TV

Kompletter Sanitärschrank mit abschließbarem Spiegel und 23,5“ TV

Mit High Speed Handtrockner, Mischeinheit, berührungsloser Armatur, berührungslosem Seifenspender und LED Piktogrammen zur intuitiven Bedienung.

Außerdem verfügt dieser Spiegel über eine Displayanzeige für Nachrichten, Informationen, Werbeanzeigen oder Entertainment.

Mit den Behind-The-Mirror Waschstationen von Benkiser verwandeln Sie Ihrem Waschräum schon jetzt in eine moderne, progressive Umgebung.



1990101-TV



VERBINDUNGSSCHRÄNKE

Dekorativer Einbauschränk

Spiegelschränke als Verbindung zwischen zwei Waschstationen nebeneinander oder zwischen einer Wand und der Waschstation. Größe und Farbe individuell anpassbar.



ÖFFNUNG LINKS
- Auf Anfrage -



ÖFFNUNG OBEN
- Auf Anfrage -



ÖFFNUNG RECHTS
- Auf Anfrage -


Seitenschrank	Oberschränk
<ul style="list-style-type: none"> - Großzügiger Stauraum - Mit oder ohne Einlegeböden - Mit oder ohne Schloss - Öffnung nach oben oder seitlich (links oder rechts) 	<ul style="list-style-type: none"> - Großzügiger Stauraum - Öffnung nach oben



EINBAU-SCHRÄNK
FIXED CABINET

ÖFFNUNG OBEN

EINBAU-SCHRÄNK
FIXED CABINET




SENSOR
WASCHSTATION

ÖFFNUNG LINKS

ÖFFNUNG RECHTS

	SENSOR WASCHSTATION	SENSOR WASCHSTATION CITY	SENSOR WASCHSTATION TV
Wassertemperatur	Eine Zuleitung mit optionaler Thermostat-Mischeinheit.	Eine Zuleitung mit optionaler Thermostat-Mischeinheit.	Integrierte Mischeinheit zur Anpassung der Wassertemperatur.
Größe	800 mm Maßanfertigung auf Anfrage möglich. Verbindungsschränke zwischen den Einheiten erhältlich.	600 mm Maßanfertigung auf Anfrage möglich. Verbindungsschränke zwischen den Einheiten erhältlich.	800 mm 600 mm und andere Maßanfertigungen auf Anfrage möglich. Verbindungsschränke zwischen den Einheiten erhältlich.
Material	Erhältlich in 6 Farbbeschichtungen: Schneeweiß, Elfenbein, Schwarz, Grau, Graphit und Eiche	Erhältlich in Weiß oder Schwarz.	Erhältlich in 6 Farbbeschichtungen: Schneeweiß, Elfenbein, Schwarz, Grau, Graphit und Eiche
Spiegel & Icons	4 mm starker Glasspiegel mit MDF-Beschichtung auf der Innenseite. LED Piktogramme für eine intuitive Bedienung. Weiß beleuchtete LED Piktogramme.	4 mm starker Glasspiegel mit MDF-Beschichtung auf der Innenseite. LED Piktogramme für eine intuitive Bedienung. Weiß beleuchtete LED Piktogramme.	4 mm starker Glasspiegel mit MDF-Beschichtung auf der Innenseite. LED Piktogramme für eine intuitive Bedienung. Die Farbe bzw. Anordnung der Piktogramme kann mit der Fernbedienung angepasst werden.
Füllkapazität Seifentank	6L Tank für den Seifenspender. Die Zuleitung kann mit Hilfe der Fernbedienung oder per Knopfdruck an der Seifenpumpe befüllt werden. Multifeed-Option erhältlich. 1 Tank kann bis zu 6 Sensor Waschstationen zu versorgen.	6L Tank für den Seifenspender. Die Zuleitung kann mit Hilfe der Fernbedienung oder per Knopfdruck an der Seifenpumpe befüllt werden. Multifeed-Option erhältlich. 1 Tank kann bis zu 6 Sensor Waschstationen zu versorgen.	6L Tank für den Seifenspender. Die Zuleitung kann mit Hilfe der Fernbedienung oder per Knopfdruck an der Seifenpumpe befüllt werden. Multifeed-Option erhältlich. 1 Tank kann bis zu 6 Sensor Waschstationen zu versorgen.
Seifenviskosität	Die Peristaltikpumpe funktioniert mit jedlicher handelsüblicher Seife zwischen 100 und 3.800 cPs.	Die Peristaltikpumpe funktioniert mit jedlicher handelsüblicher Seife zwischen 100 und 3.800 cPs.	Die Peristaltikpumpe funktioniert mit jedlicher handelsüblicher Seife zwischen 100 und 3.800 cPs.
Beinhaltete Extras	-	-	Eingebauter TV Bildschirm zur Anzeige von Nachrichten, Werbung oder Entertainment.
Optionen	Füllstandanzeige für den Seifentank neben dem Seifenpiktogramm.	Thermostat-Mischeinheit	Füllstandanzeige für den Seifentank neben dem Seifenpiktogramm.



DEPARTURES

TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	MU765	12	BOARDING
20:08	LONDON	PT333	2	DELAYED
20:13	LONDON	TT757	2	BOARDING
20:21	TRIPOLI	BG878	19	BOARDING
20:36	BRISTOL	NM122	1	DELAYED
20:47	MILAN	PY655	12	BOARDING
20:50	GLASGOW	MU123	12	BOARDING

DEPARTURES

TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	MU765	12	BOARDING
20:08	LONDON	PT333	2	DELAYED
20:13	LONDON	TT757	2	BOARDING
20:21	TRIPOLI	BG878	19	BOARDING
20:36	BRISTOL	NM122	1	DELAYED
20:47	MILAN	PY655	12	BOARDING
20:50	GLASGOW	MU123	12	BOARDING

DEPARTURES

TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	MU765	12	BOARDING
20:08	LONDON	PT333	2	DELAYED
20:13	LONDON	TT757	2	BOARDING
20:21	TRIPOLI	BG878	19	BOARDING
20:36	BRISTOL	NM122	1	DELAYED
20:47	MILAN	PY655	12	BOARDING
20:50	GLASGOW	MU123	12	BOARDING

DEPARTURES

TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
20:06	LONDON	MU765	12	BOARDING
20:08	LONDON	PT333	2	DELAYED
20:13	LONDON	TT757	2	BOARDING
20:21	TRIPOLI	BG878	19	BOARDING
20:36	BRISTOL	NM122	1	DELAYED
20:47	MILAN	PY655	12	BOARDING
20:50	GLASGOW	MU123	12	BOARDING

BENKISER

Daimlerstraße 2, D-93133 Burglengenfeld, Germany
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93 0
www.benkiser.net | info@benkiser.de